

Savonlinnan Veden vesihuollon toiminta-alueen päivittäminen

TL 24.01.2023 § 14
43/14.05.00.00/2023

Valmistelija	Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen, 044 417 4800
Selostus	<p>Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomainen ovat antaneet lausunnot vesihuollon toiminta-alueuunnoksesta. Toiminta-alueuunnoksessa havaittiin virhe, jossa yksityisomisteinen metsäkiinteistö 740-530-2-523 oli liitetty toiminta-alueeseen. Virhe itseoikaistiin ja saatettiin viranomaisten tietoon.</p> <p>Vesihuoltolaitosta eli Savonlinnan Vettä ei ole kuultu, koska toiminta-alueen päivittämiseen on ryhdytty Savonlinnan Veden esityksestä.</p> <p>Etelä-Savon ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut-yksikkö toteaa lausunnossaan (<u>esityslistaliite A</u>), että Savonlinnan Veden toiminta-alueesitys on laadittu huolellisesti ja vesihuoltolain 7 § mukaisesti. Lisäksi Vesihuoltopalvelut-yksikkö toteaa, että toiminta-alueuunnos on sellainen, että Savonlinnan Vesi kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toiminta-alueuunnoksen perusteella myös vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.</p> <p>Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toivoo lausunnossaan (<u>esityslistaliite B</u>) toiminta-aluetta laajennettavan Punkaharjun Enanniemessä rakennettua ranta-aluetta laajemmalle alueelle, kuin toiminta-alueuunnoksessa on esitetty.</p> <p>Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa (<u>esityslistaliite C</u>) ei ole esitetty muutoksia toiminta-alueuunnokseen.</p> <p>Viranomaisten kuulemisen jälkeen vesihuoltopäällikkö havaitsi toiminta-alueuunnoksessa virheen, jossa metsäkiinteistö .740-530-2-523 oli sisällytetty toiminta-alueeseen. Tästä tehtiin itseoikaisu viranomaisille 23.12.2022 ja kiinteistön omistajaan on oltu yhteydessä virheestä 4.1.2022. <u>Esityslistaliitteenä D</u> on ympäristöpäällikön päätös itseoikaisusta, josta käy selville myös ELY-keskuksen myönteinen kanta itseoikaisuun. Kartta toiminta-alueuunnoksesta, josta kiinteistö .740-530-2-523 on poistettu, on <u>esityslistaliitteenä E</u> ja muutos yksityiskohtaisesti <u>esityslistaliitteenä F</u>.</p> <p>Viranomaislausuntojen jälkeen, tekninen lautakunta päättää kiinteistön omistajien kuulemisesta. Toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä tulee varata alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi, joten ehdotukset toiminta-alueesta tulee laittaa julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi. Vesihuoltolaitosta eli Savonlinnan Vettä kuullaan, mikäli toiminta-alueuunnokseen esitetään muutoksia.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	
Yritysvaikutusten arviointi	
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranomaisten lausunnot toiminta-alueluonnoksesta. Lautakunta päättää asettaa esityslistaliitteenä E olevan toiminta-alueluonnoksen julkisesti nähtäville Savonlinnan kaupungin kotisivuille sekä lähettää luonnoksen kiinteistön omistajille, joihin toiminta-alueen laajentuminen kohdistuu. Lausuntojen jättöaika on viimeistään 24.3.2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Etelä-Savon ELY-keskus, Vesihuoltopalvelut-yksikkö Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelu Savonlinnan kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Toimenpiteet	Savonlinnan Vesi