

SAVONLINNAN KAUPUNKI

Rakennus- ja ympäristölautakunta

PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen

7.8.2023

ASIA: Maa-aineslain tarkoittama lupa maa-ainesten ottamistoiminnalle

VIREILLETULO: 9.5.2023

HAKIJA: Nikke-Rakennus Oy
Y-tunnus 0646327–6

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN:

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

KIINTEISTÖ: Nikkelä RN:o 740–569–9–2
Sijaintikoordinaatit: 6906197 N, 611910 E (ETRS-TM35FIN)

LAITOS JA SEN TOIMINTA:

Nikke-Rakennus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-ainesten ottamislupaa omistamalleen kiinteistölle Nikkelä RN:o 740–569–9–2 sekä lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Alueelta on aiemmin otettu maa-aineksia kotitarvekäyttöön.

Kiinteistön pinta-ala on 4 ha ja ottamisalueen sekä varsinaisen ottoalueen pinta-ala karttatarkastelun perusteella noin 0,2 ha. Lupaa haetaan 3 000 m³ltr:n kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle, vuosittaisen ottamismäärän ollessa näin ollen 300 m³ltr. Otettava maa-aines on moreenia, hiekkaa ja soraa. Kaivannaisjätteitä ei hakemuksen mukaan muodostu. Alueelle ei sijoiteta kivenmurskaamoa.

Savonrannan rantayleiskaavassa ottamisalue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Alue on varattu pääasiassa metsätalouksikäyttöön. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Lähimpään vesistöön (Kangasjärvi) on ottamisalueelta matkaa noin 300 m. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 330 m etäisyydellä.

ASIAN KÄSITTELY:

Kuuleminen: Hakemuksesta kuulutettiin 17.5. - 15.6.2023 kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus lähetettiin tiedoksi naapurikiinteistöjen omistajille. Hakemusta koskevia muistutuksia ei jätetty kuulutus-aikana.

Lausunnot: Hakemuksesta pyydettiin lausunto Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, rakennusvalvontaviranomaiselta ja kaavoitusviranomaiselta sekä Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Kaavoitusviranomaisen lausunnon 22.5.2022 mukaan kaavoituspalveluilla ei ole huomautettavaa maa-aineslupahakemukseen.

Rakennusvalvontaviranomaisen lausunnon 4.7.2023 mukaan rakennusvalvonta ilmoittaa lausuntonaan, että se puoltaa maa-aineslupan myöntämistä hakemuksen mukaisesti.

Ottamisalueella on voimassa Savonrannan rantayleiskaava. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on *"rantayleiskaava-alueen ja ranta-alueen ulkopuolella oleva alue, jossa rantayleiskaavalla ei ole oikeusvaikutuksia. Alueen rakentaminen toteutetaan rakennusjärjestyksen mukaisesti"*. Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestys (voimaantulo 16.10.2018) ei rajoita maa-ainesten ottoa asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla, jotka eivät ole rantavyöhykkeellä.

Etelä-Savon ELY-keskus totesi sähköpostitse 7.6.2023, että sillä ei ole lausuttavaa maa-aineslupahakemukseen.

Terveydensuojeluviranomainen totesi lausunnossaan 13.6.2023, että *toiminnasta, toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ei saa aiheutua yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa.*

Toiminnan terveydelliset edellytykset ovat, ettei toiminnan melu, päästöt ilmaan, veteen tai maaperään taikka jätteet tai muu syy aiheuta toiminnan vaikutuspiirissä oleville terveyshaittaa. Toiminnan vedenhankinta, viemäröinti ja liikennejärjestelyt on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Terveydensuojeluviranomainen puoltaa jatkolupaa maa-ainesten ottamiseen seuraavin ehdoin:

Toiminnasta (myös toiminnan liikennöinti) ei saa aiheutua ter-

veyshaittaa pölypäästöjen osalta toiminta-alueen läheisyydessä oleville kiinteistöille missään olosuhteissa. Pölynsidonta tulee toteuttaa kastelemalla puhtaalla vedellä.

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista) mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä asuinkiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/92) melun ohjearvoja.

Mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista on jätetty muistutuksia tai toiminnan aikana tulee meluun liittyviä valituksia, tulee meluselvitys tehdä tallentavaa melumittausta käyttäen, jolloin todellinen toiminnan melutaso voidaan luotettavasti todeta.

Kemikaalien (myös jätekemikaalit) käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei kemikaaleja pääse valumaan vesistöön ja maaperään ja sitä kautta pohjavesiin missään olosuhteissa.

Mikäli luvan myöntäjä edellyttää tarkkailuvelvoitteita (esim. pohjaveden laatu), toivoo terveys- ja ympäristöviranomaisen tarkkailunäytteiden tuloksia tiedoksi.

Luvan hakijan kuuleminen ennen päätöksen tekoa:

Hakijalle varattiin mahdollisuus vastineen antamiseen lausunnoissa esitetyistä seikoista. Hakijan vs. ympäristöpäällikölle 11.7.2023 antaman suullisen tiedon mukaan vastinetta ei katsota olevan tarpeen antaa.

Tarkastuskäynnit:

Ympäristöpäällikkö teki lupakohteeseen tarkastuskäynnin 1.8.2023. Käynnillä tuli esille seuraavaa:

- 1) Liittymätie maa-ainesten ottamispaikalle oli heinittynyt ja korkean kasvillisuuden peitossa, ts. tietä ei ole käytetty ehkä vuosikymmenten. Ottamispaikka ei ollut nähtävissä yksityistieltä.
- 2) Tiellä ei ollut porttia tai muuta vastaavaa teknistä estettä.
- 3) Tien oikealla puolella lepikossa, noin 20 m päässä liittymätien haarasta oli muovinen noin 1,5 m korkuinen musta profiloitu pohjavesiputki ilman hattua. Mitattaessa pohjavedenpinta oli noin 2,5 m syvyydellä putken päästä, ts. noin 1 m maanpin-

nasta.

- 4) Pohjavesiputken lähellä oli henkilöauton peltiosa romuksi jätettynä.
- 5) Otettu maa-aines oli kauttaaltaan hienoa hietaa ja / tai hiesua. Aiemman ottamistoiminnan aikana liittymätien läheisyyteen oli kasattu isoja kiviä, joita otettavaan maa-ainekseen sisältynee.
- 6) Ottamisrintaus oli muutaman metrin korkuinen. Rintauksen alla oli kasa irrotettua maa-ainesta.
- 7) Rintauksen päältä ei ole kuorittu kunttakerrosta pois (avotörmät nähtävissä) eikä rintausta merkitty lippusiimalla rintauksen päälle. Myöskään ottamisalueen rajaa ei ole merkitty paaluilla maastoon. Ottamisalue ei ulotu kiinteistön rajojen läheisyyteen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU JA PERUSTELUT:

Päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Nikke-Rakennus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamistoiminnalle ja toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta kiinteistölle Nikkelä RN:o 740-569-9-2.

Lupamääräykset

1. Lupahakemuksen tarkoittamia toimintoja on harjoitettava (myös mahdollisten aliurakoitsijoiden osalta) 9.5.2023 vireille tulleen lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksistä jäljempänä muuta johdu.

Jos maa-aineslain tai jätelain nojalla annetaan lupamääräyksiä ankarampia tai poikkeavia säännöksiä, on niitä tämän luvan estämättä noudatettava.

Toimintaa koskevat määräykset

2. Lupa koskee lupahakemuksessa esitettyä suunnitelma-aluetta sekä enimmillään 3 000 m³krt ottamismäärää.

3. Ottamisalueen rajat on oltava merkittynä maastoon noin 20 m välein sijoitetuilla yläpäästään maalatuilla puupaaluilla. Rajauksen merkinnät on pidettävä paikallaan koko ottamistoiminnan ajan.

4. Alueen N₂₀₀₀ -järjestelmän mukainen korkotaso sekä alin ottamistaso tulee olla merkittynä näkyvästi maastoon riittävällä mää-

rällä kiinteitä korkeuspisteitä paikkoihin, joissa ne säilyvät pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan. Korkeuspisteiden sijainti on esitettävä kartalla. Ottamistason merkintää on muutettava, jos havainnot pohjaveden pinnan korkeudesta sitä edellyttävät.

5. Luiskan kaltevuuden ollessa ottamisen aikana jyrkempi kuin 1:3 ja ottamisrintauksen korkeus yli 3 m, on jyrkänteen ylälaita varustettava aidalla, joka estää tahattoman pääsyn rintauksen reunalle. Aitauksen ja jyrkänteen välinen reuna-alue on pidettävä raivattuna. Putoamisvaarasta on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon rintauksen päälle. Koko ottamisalue tulee merkitä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla sekä ottamisalueesta varoittavilla kylteillä, jotka ovat vähintään 10 m ottamisalueen rajaa ulompana.

6. Maa-ainestenotto on tehtävä portaittain siten, että alue luiskataan ja maisemoidaan ottamisen edetessä lopullisen luiskan kaltevuuden ollessa 1:3 tai loivempi. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla vaihtelevaksi ja hyvin maastoon sopeutuvaksi. Pohjan taso on kallistettava (tai ojitettava) siten, että hulevedet pystytään johtamaan alueelta pois.

7. Tarvittaessa alueelle on rakennettava hulevesien poisjohtamiseksi selkeytysallas sivu- ja niskaojineen. Mahdollinen hulevesijärjestelmän rakentaminen tulee hyväksyttävä etukäteen ympäristölupaviranomaisella.

8. Ottamisalueen ympärille tulee jättää suojapuustoa. Ottaminen tulee toteuttaa siten, ettei tiiviitä reuna-alueiden maakerroksia rikota ja siten, että pintavesivalunnan mukana ottamisalueelta ei kulkeudu ympäristöön epäpuhtauksia ja että ottaminen ei vaikuta valuma-alueella olevien vesistöjen pinnan korkeuteen.

9. Ottamisalueelle johtavalla tiellä on oltava toiminta-ajan ulkopuolella tekninen este, kuten lukittuna pidettävä portti / puomi, alueen luvattoman käytön ja sitä kautta roskaantumisen estämiseksi. Portilla on oltava kyltti, josta käy ilmi toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön yhteystiedot.

10. Luvan haltijan on osoitettava toiminnalle vastuuhenkilö, jolla on riittävä asiantuntemus toiminnan asianmukaiseksi järjestämiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tarvittaessa tällaisten teknisten ratkaisujen käyttöönottoon.

11. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista) mukaisia melutason ohjearvoja lähimmisessä häiriintyvissä asuinkiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/92 melun ohjearvoja.

12. Pölyhaittoja tulee tarvittaessa, kuljetusreitit mukaan lukien, ehkäistä vedellä kastelemalla.

Pohjaveden suojelu

13. Pohjaveden pinnan ja tarvittaessa laadun tarkkailemiseksi ottamisalueella tai alueen välittömässä läheisyydessä on pidettävä riittävä määrä pohjaveden havaintoputkia koko ottamistoiminnan ajan.

14. Alin sallittu ottamistaso määräytyy alueen korkotason perusteella siten, että ylimmän havaitun luonnollisen pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä ottamisalueen joka kohdassa vähintään **kahden (2) metrin paksuinen suojakerros**.

15. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Alueella ei saa säilyttää eikä tankata kuljetuskalustoa eikä varastoida poltto- tai voiteluaineita (muualla kuin koneiden tankkeissa), vaarallisia tai muita jätteitä, eikä siellä saa tehdä työkojen huoltotöitä vähäistä osien vaihtoa lukuun ottamatta.

Toiminnassa käytettävä kuljetus-, kuorma- ja konekalusto on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti. Vuotavia koneita ei saa käyttää ottamisalueella.

16. Mahdollisista polttoaine- tai öljyvuodoista tulee ilmoittaa välittömästi Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi tehdä PI-MA-ilmoitus Etelä-Savon ELY-keskukselle.

17. Luvan haltijan on ryhdyttävä välittömästi riittäviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen ennalta ehkäisemiseksi. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta mm. niin, että alueella on öljy- ja polttoainevahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja tulipalon varalta alkuammun-

tuskalustoa.

Vuotanut kemikaali taikka poltto- tai voiteluaine, sillä likaantunut maa-aines sekä käytetty imeytysmateriaali on poistettava välittömästi ja toimitettava asianmukaiseen vaarallisten jätteen käsittelyyn ko. vastaanottotoimintaan myönnetyn ympäristöluvan omaavan vastaanottajan kautta.

18. Ottamisalueelle ei saa vastaanottaa jätteitä (mukaan lukien ylijäämämaat). Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kerätä, varastoida ja toimittaa jätteen kuljetukseen Savonlinnan alueellisen jäte-lautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminnassa syntyneet vaaralliset jätteet tulee varastoida asianmukaisesti siten, ettei jätteistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, ja toimittaa jätteet viipymättä ko. vastaanottotoimintaan myönnetyn ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle.

Tarkastukset ja katselmukset

19. Luvan haltijan tulee ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista pyytää järjestettäväksi aloituskokous, johon osallistuvat luvan haltijan sekä lupaviranomaisen ja valvontaviranomaisen (Savonlinnan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen) edustajat.

20. Luvan haltijan tulee pyytää valvontaviranomaisen lopputarkastus, mikäli toiminta päättyy luvan voimassaoloaikana sen jälkeen, kun alue on maisemoitu lupamääräysten mukaisesti.

21. Lupamääräysten noudattamisen sekä maisemoinnin edistymisen seuraamiseksi tulee paikan päällä järjestää tarvittaessa myös muita katselmuksia.

Tarkkailu- ja kirjanpito

22. Maa-ainesten ottamisen vaikutuksia ympäristöön tulee tarkkailla. Maa-ainesluvan haltijan tulee säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa tarkastaa seuraavat maa-ainesten ottamiseen liittyvät asiat ja tehdä niistä merkitä työmaapäiväkirjaan:

- ottamisalueen suojarakenteiden kunto ja sijainti
- pohjaveden havaintoputkien kunto
- valvontaa varten tarvittavien rakenteiden ja merkintöjen kunto ja sijainti
- tukitoiminta-alueen kunto, siisteys ja maaperän puhtaus

– maisemointi- ja jälkihoitotöiden toteuttamisvaihe.

23. Luvan haltijan tulee korjata mahdolliset tarkastuksessa havaitut epäkohdat mahdollisimman pian ja ilmoitettava tehdyistä korjauksista valvontaviranomaiselle. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä tehdyt korjaustoimenpiteet, niiden laajuus ja ajankohta. Työmaapäiväkirjat on säilytettävä koko ottamisajalta ja esitettävä pyydettyä valvontaviranomaiselle.

24. Luvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoittaa edellisvuonna otetun maa-aineksen määrä ja laatu valtakunnalliseen NOTTO-rekisteriin rekisterinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt.

25. Pohjaveden pinnan korkeutta on tarkkailtava vähintään kerran vuodessa samaan aikaan vuodesta tehtävällä mittauksella. Tarkkailutulokset on toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä.

Pohjaveden laatua on tarkkailtava otettavilla vesinäytteillä vähintään yhden (1) kerran luvan voimassaolon aikana tai ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttäessä. Näytteistä on määritettävä sähkönjohtavuus, nitraattityppi sekä öljyhiilivedyt. Tarkkailutulokset on toimitettava valvontaviranomaiselle viipymättä tulosten valmistuttua.

Jälkihoitotoimenpiteet

26. Ne osat ottamisalueista, joita ei ole maisemoitu jo ottamisen yhteydessä on **jälkihoidettava ja metsitettävä luvan voimassaolon päättymiseen 31.8.2033 mennessä**. Metsitys on tehtävä istuttamalla. Mikäli saadaan varmuus (esim. Suomen Metsäkeskus Etelä-Savon lausunto) luontaisen metsityksen onnistumisesta, saadaan metsitys tehdä luontaisesti.

Luvan siirtäminen

27. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden haltijan on asetettava ennen maa-ainesten ottamista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitettu vakuus lupamääräysten noudattamisesta.

Lupamaksu:

Lautakunta perii ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n maksutaulukon mukaisesti lupamaksuna **450 euroa** (laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, joka ei vaadi erillistä ottamistai muuta suunnitelmaa). Vakuuden käsittelystä peritään taksan mukainen maksu **250 euroa**. Lupa- ja vakuudenhyväksymismaksut ovat yhteensä **700 euroa**.

Lupahakemuksen vireilletulo- ja lupapäätöksen julkipanokuulutuksen julkaisemisesta ei aiheudu perittäviä kuluja (julkaisu/julkaistaan ainoastaan kaupungin verkkosivuilla).

Vakuus:

Luvan saajan on toimitettava lupaviranomaiselle maa-aineslain 12 §:n mukainen **800 euron** vakuus lupamääräysten noudattamiseksi ennen tämän luvan mukaista maa-ainesten ottamisen aloittamista ja viimeistään kaksi (2) kuukautta tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Vakuuden tulee olla voimassa **31.12.2033 saakka**.

Valvontaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoideksi. Mikäli jälkihoitoa ei hyväksytä ja luvan haltija ei määräyksestä huolimatta hoida jälkihoitovelvoitetta, ympäristönsuojeluviranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa työt käyttäen hakijan asettamaa vakuutta. Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 26 tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Päätöksen voimassaoloaika:

Lupa on voimassa **31.8.2033**. Kaikki luvassa määrätyt toimenpiteet tulee suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden luvan hakemista.

Perustelut:Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslupa tulee myöntää, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely aiheuta maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnon olosuhteissa; tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Luvan myöntämisen perustelut

Lupapäätöksessä annetut määräykset huomioon ottaen toiminnasta ei ennalta arvioiden katsota aiheutuvan sellaisia ympäristövaikutuksia, joiden vuoksi maa-ainesten ottamisesta voitaisiin katsoa aiheutuvan maa-ainelain 3.4 §:n tarkoittamaa vaaraa tai haittaa asutukselle tai ympäristölle.

Lupamääräysten perustelut

Noudattamalla lupamääräyksiä voidaan vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumis- ja ympäristön roskaantumisriskiä sekä syntyvää melu-, pöly- ja tärinahaittaa.

Kokonaisottamismäärä ja ottamisalue ovat hakemuksen mukaiset. Lupamääräykset 2–4 annetaan, jotta ottamisalueen rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene laajemmalle alueelle kuin ottamissuunnitelmassa on esitetty.

Lupamääräys 5 annetaan yleisen turvallisuuden vuoksi. Määräyksellä estetään alueella liikkuvilla aiheutuvaa vaaraa.

Luvattoman käytön ja sitä kautta roskaantumisen estämiseksi annetaan lupamääräys 9.

Toiminnasta aiheutuvia meluhaittoja vähennetään lupamääräyksellä 11 ja pölyhaittaa vähennetään lupamääräyksellä 12.

Maaperän, vesistön ja pohjaveden pilaantumisvaaraa vähennetään lupamääräyksillä 6–8, 13–15, 17 ja 18.

Toiminnan asianmukaiseksi järjestämiseksi ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan toiminnassa käyttämisen varmistamiseksi annetaan lupamääräys 10.

Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden noudattamiseksi annetaan lupamääräys 22.

Viranomaisvalvonnan mahdollistamiseksi annetaan lupamääräykset 4, 16, 19–21 ja 23–25.

Toiminnan mahdollisen siirtymisen toiselle johdosta annetaan lupamääräys 27 sekä toiminnan asianmukaisen jälkihoidon varmistamiseksi johdosta annetaan lupamääräys 26.

SAVONLINNAN KAUPUNKI

Rakennus- ja ympäristölautakunta

PÄÄTÖS

Annettu julkisanon jälkeen

7.8.2023

Lupapäätöksessä on soveltuvin osin otettu huomioon lausunnoissa esitetyt seikat lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3–7, 10–16, 19–20, 23, 23 a, 23 b §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1–4, 6–9 §

Toimenpiteet:

Hakija
Teknisen toimialan hallintopalvelut / laskutus

Tiedoksi:

Etelä-Savon ELY-keskus
Savonlinnan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen
Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Savonlinnan kaupungin kaavoitusviranomainen

MUUTOKSENHAKU:

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea valittamalla muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on pöytäkirjaotteen liitteenä.

Allekirjoitus:

Viran puolesta

Matti Rautiainen
ympäristöpäällikkö