

Esitän, että kyseistä maa-aines- ja ympäristölupaa ei myönnetä kiinteistölle Myllypelto RN.o 740-585-10-38

Olen käynyt paikan päällä katsomassa aluetta kokonaisuudessaan ja lisäksi saamieni lausuntojen perusteella tulin kyseiseen ratkaisuun.

Alueella on tehty summittaiset mittaukset välimatkoista toiminta-alueen ja lähellä olevien asuintalojen etäisyyksistä, sade- ja sulamisvesien kuten muidenkin toiminnasta tulevien vesien virtaamat ei ole seikkaperäisesti selvitetty. (Huom. Kerimäen kunnan aikaiset selvitykset).

Lisäksi alueella on erittäin paljon uusia rakennuksia, joissa asuu paljon lapsiperheitä. Melu- ja pölyhaitat olisi perheille suuri haitta vielä asuntojen arvonalennuksen lisäksi.

Lisäksi yrittäjälle on esitetty kyseisenlainen kallio Sylkynjärven soranottamon vierestä. Onko kyseistä esitystä tutkittu ja laskelmoitu sen kannattavuutta. Kyseisessä paikassa olisi jo infrastruktuuri valmiina ja toiminta olisi myös alueella, jossa se olisi aikaisemmin pykälien ja normien mukaisesti mahdollista.

Lisäksi alue on kulttuurihistoriallisesti muinaishautoineen maakuntakaavassa suojeltu alue. En löytänyt karttaa, jossa samaan kuvaan olisi merkitty maakuntakaavan suojeltu alue ja nyt lupahakemuksessa oleva alue.

Savonlinnassa 18.10.2023

Seppo O Kosonen
Rakennus- ja Ympäristölautakunta jäsen
Kaupunginvaltuutettu