




SAVONLINNAN KESKUSTAAJAMAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 | kaavaehdotus

Kaavaselostuksen liite b3.1: Ranta-asemakaavat, voimassa olevat ranta-asemakaavat







HIETALAHTELAN RANTAKAAVA, VAHVISTETTU 19.12.1997

RANTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AP

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

KULLEKIN RAKENNUSPAIKALLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIKERROKSISEN, YKSIASUNTOISEN KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 130 m² SUURUISEN ASUINRAKENNUKSEN JA YHDEN ERILLISEN, KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 50 m² SUURUISEN TALOUSRAKENNUKSEN.

LISÄKSI SAA KULLEKIN RAKENNUSPAIKALLE RAKENTAA YHDEN ERILLISEN, KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 25 m² JA KATETULTA POHJAPINTA-ALALTAAN ENINTÄÄN 35 m² SUURUISEN SAUNARAKENNUKSEN. RAKENNUKSET ON SIOITETTAVA RAKENNUSALALLE. ASUINRAKENNUS ON SIOITETTAVA VÄHINTÄÄN 50 METRIN JA TALOUSRAKENNUS VÄHINTÄÄN 25 METRIN ETÄISYYDELLE RANTAVIIVASTA.

RAKENTAMISESSA ON HUOMIOITAVA, ETTÄ VARSIN TURVALLISEKSI KATSOTTAVA ALIN RAKENTAMIS-TASO ON KERRAN 50 VUODESSA ESIINTYVÄ TULVAKORKEUS, JOKA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN YLEIS-KIRJEEN 4430/501/84 PERUSTEELLA ON N60 +77,80.



PUISTO.

ALUEELLA OLEVA RAKENNUS ON PURETTAVA NYKYISEN VUOKRASOPIMUKSEN RAUETTUA JA VIIMEISTÄÄN VUONNA 2003.

RA-1

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE.

KULLEKIN RAKENNUSPAIKALLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIKERROKSISEN, YKSIASUNTOISEN KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 100 m² SUURUISEN LOMARAKENNUKSEN.

LISÄKSI SAA KULLEKIN RAKENNUSPAIKALLE RAKENTAA YHDEN ERILLISEN, KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 20 m² JA KATETULTA POHJAPINTA-ALALTAAN ENINTÄÄN 30 m² SUURUISEN SAUNARAKENNUKSEN SEKÄ YHDEN ERILLISEN, KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 20 m² SUURUISEN TALOUSRAKENNUKSEN.

RAKENNUKSET ON SIOITETTAVA RAKENNUSALALLE. LOMARAKENNUS JA TALOUSRAKENNUS ON SIOITETTAVA VÄHINTÄÄN 25 METRIN ETÄISYYDELLE KESKIVEDENKORKEUDEN MUKAISESTA RANTAVIIVASTA.

RAKENTAMISESSA ON HUOMIOITAVA, ETTÄ VARSIN TURVALLISEKSI KATSOTTAVA ALIN RAKENTAMIS-TASO ON KERRAN 50 VUODESSA ESIINTYVÄ TULVAKORKEUS, JOKA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN YLEIS-KIRJEEN 4430/501/84 PERUSTEELLA ON N60 +77,80.

RA-2

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE.

ALUEELLE VOI RAKENTAA MERKINNÄN OSOITTAMAN MÄÄRÄN ENINTÄÄN 60 k-a m² SUURUISIA YKSIKERROKSIKSI LOMA-ASUNTOJA. RAKENNUKSET VOIVAT OLLA MYÖS PARITALOJA, JOLLOIN KOKONAISMÄÄRÄ PUOLITTUU.

LISÄKSI ALUEELLE SAA RAKENTAA YHDEN ERILLISEN, KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 20 m² TALOUSRAKENNUKSEN.

RA-3

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE.

KULLEKIN RAKENNUSPAIKALLE SAA RAKENTAA YHDEN YKSIKERROKSISEN, YKSIASUNTOISEN KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 100 m² SUURUISEN LOMARAKENNUKSEN.

LISÄKSI SAA RAKENNUSPAIKALLE RAKENTAA KAKSI ERILLISTÄ KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 20 m² JA KATETULTA POHJAPINTA-ALALTAAN ENINTÄÄN 30 m² SUURUISTA SAUNARAKENNUSTA SEKÄ YHDEN ERILLISEN, KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 20 m² SUURUISEN TALOUSRAKENNUKSEN.

RAKENNUKSET ON SIOITETTAVA RAKENNUSALALLE. LOMARAKENNUS JA TALOUSRAKENNUS ON SIOITETTAVA VÄHINTÄÄN 25 METRIN ETÄISYYDELLE KESKIVEDENKORKEUDEN MUKAISESTA RANTAVIIVASTA.

RAKENTAMISESSA ON HUOMIOITAVA, ETTÄ VARSIN TURVALLISEKSI KATSOTTAVA ALIN RAKENTAMIS-TASO ON KERRAN 50 VUODESSA ESIINTYVÄ TULVAKORKEUS, JOKA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN YLEIS-KIRJEEN 4430/501/84 PERUSTEELLA ON N60 +77,80.

RM

MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

ALUEELLE SAA RAKENTAA YHDEN $1\frac{1}{4}$ -KERROKSISEN KERROSALTAAN ENINTÄÄN 350 m^2 SUURUISEN PÄÄRAKENNUKSEN, ENINTÄÄN VIISI ERILLISTÄ YHTEISELTÄ KERROSALTAAN ENINTÄÄN 100 m^2 TALOUS- TAI AITTARAKENNUKSIA.

LISÄKSI SAA RAKENTAA YHDEN ERILLISEN KERROSALTAAN ENINTÄÄN 40 m^2 JA KATETULTA POHJAPINTA-ALTAAN ENINTÄÄN 55 m^2 SUURUISEN SAUNARAKENNUKSEN.

RAKENNUKSET ON SIOITETTAVA RAKENNUSALALLE. PÄÄRAKENNUS NYKYISELLE PAIKALLE. TALOUS- TAI AITTARAKENNUKSET VÄHINTÄÄN 50 METRIN ETÄISYYDELLE RANTAVIIVASTA.

LV-1 (YK)

YKSITYINEN VENEVALKAMA.
KORTTEILEILLE 9 JA 10 SEKÄ TILALLE 2:17/1.

LV-2 (YK)

YKSITYINEN VENEVALKAMA.
TILOILLE 2:113 JA 2:99.

M

MAA- JA METSÄTALOUSALUE.

ALUEEN RAKENNUSOIKEUS ON SIIRRETTY AP- JA RA-KORTTELEIHIIN. ALUEELLE SAA RAKENTAA MAA- JA METSÄTALouden HARJOITTAMISEN KANNALTA VÄLTÄMÄTTÖMIÄ RAKENTEITA JA LAITTEITA.

5 METRIÄ SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE.

KORTTELIN JA ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

1

KORTTELIN NUMERO.

1

TONTIN NUMERO.

HIETALAHDENTIE (YK)

RANTAKAAVATIE.

 $1\frac{3}{4}$

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTAÄ, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMÄÄRÄLTÄÄN MAINITTUJEN KERROSTEN YLÄPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN ESTÄMÄTTÄ KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

RAKENNUSALA.

RANTAKAAVATIE.

ALUEELLA OLEVA OHJEELLINEN AJOYHTEYS.

6858000L

147800

1 F

9203



Hie

RANTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRAYKSET:

RAKENNUSTEN JA LAITUREIDEN TULEE OLLA SIOITTELUN, KOON JA MUODON PUOLESTA YMPÄRÖIVÄÄN LUONTOON SOPEUTUVIA. RAKENNUSTEN TULEE OLLA HARJAKATTOISIA JA JULKISIVUMATERIAALINA TULEE KÄYTTÄÄ PUUTA. JULKISIVUJEN JA VESIKATTOJEN TULEE OLLA VÄRITYKSELTÄÄN TUMMASÄVYISIÄ.

RAKENNUSPAIKKOJEN LUONNONMUKAISTA RANTAVIIIVAA EI SAA SIIRTÄÄ LOUHIMALLA, PENGERTÄMÄLLÄ TAI KAIVAMALLA. RAKENNUSTEN JA RANNAN VÄLIIN TULEE JÄTTÄÄ TAI ISTUTTAÄ SUOJAÄVA PUUSTO TAI PENSÄISTO. RAKENNUSPAIKOILLA OLEVAT, MAISEMALLISESTI MERKITTÄVÄT PUUT TULEE SÄILYTTÄÄ.

VESIKÄYMÄLÄVEDET TULEE JOHTAA UMPISÄILIÖÖN. RAKENNETTAESSÄ KUIVAKÄYMÄLÄ, ON SE VARUSTETTAVA VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMÄLLÄ SÄILIÖLLÄ JA SIOITETTAVA VÄHINTÄÄN 30 METRIN PÄÄHÄN RANTAVIIIVASTA JA 10 METRIN PÄÄHÄN VIEREISEN RAKENNUSPAIKAN RAJASTA.

JÄTEVESIÄ EI SAA JOHTAA VESISTÖÖN. SAUNA- JA PESUVESIEN MAAHÄN IMEYTTÄMISTÄ VARTEN ON RAKENNUSPAIKALLE RAKENNETTAVA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMÄISEN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN SÄOSTUSKÄIVO JA IMEYTYSKENTTÄ PÄIKKAAN. JOSÄ MAAPERÄ ON TÄRKÖITUKSEEN SÖPIVÄ JA JÖNNE TULVAVESI EI NOUSE. JÄTTEIDEN KERÄILYSSÄ JA KÄSITTELYSSÄ TULEE NOUDATTAA, MITÄ JÄTELAISSÄ JA KAUPUNGIN YLEISSÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRAYKSSÄ ÄSIÄSTÄ ON SÄÄDETTY.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:



Asuinpienalojen korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden I u $\frac{3}{4}$ -kerroksisen, yksiasuntoisen asuinpienalon.

Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa yhden erillisen saunarakennuksen sekä yhden erillisen talousrakennuksen.



Lähivirkistysalue.
Alue on tarkoitettu yleiseen virkistyskäyttöön. Alueelle saa rakentaa käyttöä palvelevia rakenteita ja laitteita.



Loma-asuntojen korttelialue.
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen, yksiasuntoisen lomarakennuksen.

Lisäksi kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden erillisen, saunarakennuksen sekä yhden erillisen talousrakennuksen.

Rakennukset on sijoitettava rakennusalueelle.




Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.



Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia loma-asuntorakennuksia sekä sauna- ja muita talousrakennuksia. Yksittäisen lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 150 kem².



Venevalkama/venesatama.
Alue on varattu korttelille 9 ja tilalle 740-538-2-99.
Alueelle saa rakentaa yhden kerrosalaltaan enintään 10 kem² suuruisen huoltorakennuksen.



Venevalkama/venesatama.
Alue on varattu tilalle 740-538-2-99.
Alueelle saa rakentaa yhden kerrosalaltaan enintään 10 kem² suuruisen huoltorakennuksen.



Maa- ja metsätalousalue.



3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.





Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

1	Korttelin numero.
2	Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
HIETALAHDENTIE	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
I	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
I u $\frac{3}{4}$	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
200	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
	Rakennusalueen raja.
	Rakennusalan raja, jolle saa sijoittaa saunarakennuksen, joka palvelee korttelia 9. Aluetta ei voi lohkoa itsenäiseksi tilaksi.
	Katu.
	Ajoyhteys.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Rakennusten, laitureiden ja muiden rakenteiden tulee olla sijoittelun, koon ja muodon puolesta ympäristöön sopeutuvia. Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivujen ja vesikattojen tulee olla väriykseltään maaston väreihin sulautuvia.

Rakennuspaikkojen luonnonmukaista rantaviivaa ei saa siirtää louhimalla, pengertämällä tai kaivamalla. Rakennusten ja rannan väliin tulee jättää tai istuttaa suojaava puusto ja pensaisto. Rakennuspaikoilla olevat maisemallisesti merkittävät puut tulee säilyttää.

Rakennuksen etäisyyden on oltava vähintään 25 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, ellei luonnonolosuhteet edellytä sitä suurempaa etäisyyttä.

Kuitenkin kerrosalaltaan enintään 25 m² ja katetulta alaltaan enintään 35 m² olevan yksikerroksisen saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä.

Mikäli rakennus on kerrosalaltaan yli 100 m²:n suuruinen tai harjakorkeudeltaan yli 5,5 metrin korkuinen tai rakennus tulee ympärivuotiseen asuinkäyttöön, ei rakennusta saa rakentaa 50 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Vesikäymälävedet tulee johtaa umpisäiliöön. Rakennettaessa kuivakäymälä, on se varustettava vettä läpäisemättömällä säiliöllä ja sijoitettava vähintään 30 metrin päähän rantaviivasta ja 10 metrin päähän viereisen rakennuspaikan rajasta. Kuivakäymäläjätteet on jälkikompostoitava ennen hyötykäyttöä lannoitteena. Käymäläjätteiden maahan hautaaminen tai nesteosan maahan kaataminen kasvukerroksen alapuolelle on kielletty.


Jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Vesikäymäläjätevedet on johdettava umpisäiliöön ja harmaat jätevedet on käsiteltävä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Kiinteistöllä syntyviä jätevesiä koskeva suunnitelma on esitettävä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen jätevesien käsittelylaitteiden rakentamista.

Jätteiden keräilyssä ja käsittelyssä tulee noudattaa, mitä jätelaissa ja Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä on säädetty.

Ⓨ -merkinnällä kadut, ajoyhteydet ja lähivirkistysalueet kuuluvat maanomistajalle.

Rakennusten alin sallittu tulvasta vaurioituva korkeus on N 60 + 78.00.

Loma-asunnoille on varattava 2 autopaikkaa / loma-asunto.



TYNKKYLÄNJOEN RANTA-ASEMAKAAVA

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2010 § 35.

KUNTA: Savonlinna 740

KYLÄ: Tynkkylänjoki 549

TILA: Tynkkylänjoki 1:157 (osa)

KAAVAMERKINNÄT

RA	LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE Kullekin alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia lomarakennuksia sekä sauna- ja talousrakennuksia kokonaisrakennusoikeuden mukaisesti. Alueelle sijoitettavien lomarakennusten enimmäismäärä ja yhden lomarakennuksen enimmäisrakennusoikeus on ilmoitettu suluissa kokonaisrakennusoikeuden alapuolella. Alueiden sisäiset tieyhteydet ja tonttijako ovat ohjeellisia.
RM	MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE Kullekin alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia yksittäisiä lomarakennuksia ja paritaloja sekä rivitaloja ja muita kytkettyjä rakennuksia sekä sauna- ja talousrakennuksia kokonaisrakennusoikeuden mukaisesti. Kortteliin kolme saa lisäksi sijoittaa koko kaava-alueen palvelevan vastaanottorakennuksen, joka voi sisältää ravintolan yms. alueen käyttöä tukevia toimintoja.
SR	RAKENNUSSUOJELUALUE , jolla sijaitsee kartanon keskeinen pihapiiri, päärakennus, aittarivi, meijerirakennus, paja, korjaamorakennus sekä puisto teineen ja rakenteineen. Alueella olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai muita rakenteita ei saa purkaa tai muuttaa niin, että niiden historiallinen, kulttuurihistoriallinen tai rakennustaiteellinen arvo heikkenee. Rakennuksiin saa sijoittaa asuntoja sekä työ- ja liiketiloja. Korjaustöiden sekä käyttötarkoitus- ja muiden muutosten suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista.
SL	LUONNONSUOJELUALUE Alueella ei saa suorittaa mitään toimenpiteitä, jotka uhkaisivat arvokkaan lintuveden arvoja.
SM	MUINAISMUISTOALUE Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäänös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten.
VR	RETKEILY- JA ULKOILUALUE Alueelle saa sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita.
VL	LÄHIVIRKISTYSALUE Alueelle saa sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita.
VV	UIMARANTA Alueelle saa sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita.
LV	VENEALKAMA Alueelle saa sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita.
EMT	MASTOALUE
M	MAA- JA METSÄTALOUSALUE
MU	MAA- JA METSÄTALOUSALUE , JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA Metsätaloutta harjoitettaessa tulee huomioida alueille kohdistuvat ulkoilun tarpeet.
MY	MAA- JA METSÄTALOUSALUE , JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA Metsätaloutta harjoitettaessa tulee huomioida läheisen arvokkaan lintuveden arvot.



MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE

Alue on säilytettävä avoimena peltana. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia yhtä olemassa olevaa latoa lukuun ottamatta.




ARVOKAS KULTTUURIMAISEMA, JOLLA ON HISTORIALLISTA, LUONNONTIETEELLISTÄ JA MAISEMALLISTA ARVOA

Maisemapuiden, maiseman kiintopisteiden, reunavyöhykkeiden sekä muiden ominaispiirteiden säilyttäminen on maiseman säilymisen kannalta tärkeää. Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127§:ssä tarkoitettua lupaa. Uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen on sopeutettava kartanoa ympäröivään rakennuskantaan. Alueen rakentamisperinnettä tulee noudattaa ja alueen kylätiet ja raitit tulee säilyttää alueelle luonteenomaisina.



3 METRIÄ KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.



KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.



OSA-ALUEEN RAJA.



OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.



OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

2

KORTTELIN NUMERO.

2

OHJEELLISEN TONTIN NUMERO.

4000


ALUEEN KOKONAISRAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ

(25/250)


ALUEEN SUURIN SALLITTU LOMARAKENNUSTEN LUKUMÄÄRÄ / SUURIN SALLITTU LOMARAKENNUKSEN RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.

II


ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.




RAKENNUSALA.



SUOJELTAVA ALUEEN OSA.
Alueella olevat koivukujat ja tielinjat tulee säilyttää.




MAISEMAN KANNALTA ARVOKAS RAKENNUS.



KARTANON PIHAPIIRIN UUDISRAKENNUS.
Alueelle voi rakentaa pihapiiriä täydentävän uudisrakennuksen entisen kivinavetan paikalle joko rekonstruktiona tai muuten nykyiseen rakennuskantaan soveltuvana. Suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ennen rakennuslupaa koskevan päätöksen antamista.



VOIMAJOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.



OHJEELLINEN TIEYHTEYS.



OHJEELLINEN ULKOILUREITTI.



NATURA 2000 - VERKOSTOON KUULUVA ALUE.

VESI- JA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Vesi- ja jätehuolto hoidetaan liittämällä kaava-alueen korttelit kaupungin vesihuoltoverkkoon.

Jätehuollossa on noudatettava jätelain ja kaupungin jätehuoltomääräysten säädöksiä.

Ranta-asemakaavan perusselvitykset, tavoitteet ja alustava kaavaluonnos ovat olleet MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 14.10. - 13.11.2009. Ranta-asemakaavaehdotus on ollut MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä 23.12.2009 - 22.1.2010. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2010 § 35. Kuopion hallinto-oikeus 23.6.2011 nro 11/0245/3. Korkein hallinto-oikeus 10.5.2013 nro 2291/1/11