

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

RAKYL 26.03.2025 § 52

Mervi Lipsanen toi esille, että Tietokujan ja Kiesitien väliin on toivottu suojatietä. Toivotaan asian pikaista etenemistä.

Kari Jääskeläinen toi esille, että Hernemäen Nesteen polttoaineaseman katoksessa roikkuu irronnut julkisivumateriaali. On vaarallinen koska pääsyä ei ole estetty.

Anna-Liisa Uimonen toi esille, että liikennemerkkien töhriminen on lisääntynyt.

Kari Seppänen toi esille, että vierasvenesataman Haislahden täyttö polttoainesäiliötä varten, mikä sijoittuu veneen lasku/nostopaikan vasemmalle puolelle, ei etene. Ennen täyttöä tarvitsee tehdä sedomenttitutkimus. Täyttölupa on voimassa marraskuun 2025 loppuun. Tutkimus ja täyttö tulee suorittaa huhtikuun 2025 aikana. Ongelman ydinkohta on, että asian eteneminen on pysähtynyt maakäyttöpalveluun ja asia pitäisi käsitellä teknisessä lautakunnassa mahdollisimman pian.

Asiat toimitetaan niille toimielimille, joiden tehtäväkenttään asiat kuuluvat mahdollisia toimenpiteitä varten.